



Holzvermarktungsgemeinschaft
Schwäbisch-Fränkischer Wald/Ostalb

Aushaltungstabelle für die wichtigsten Sortimente

Stand 02/2025

Baumart	Sortiment	Länge + 1 % Zugabe, mind. 10 cm	Zopf	Qualität
Fichte, Tanne	Langholz	8 - 19 m, keine 6, 7 und 11 m Traufbäume in ein extra Los auf ein extra Polter Starkholzlose L4b+ bei mehr als 20 Fm	14 cm m.R.	B, C, (D)
Fichte-, Tanne- Starkholz Wertholz	Fixlänge	5 m (4,5 m und 4 m nach Rücksprache)	45 cm o.R.	A, B, C, (D)
Fichte/Tanne Starkholz Dimension	Fixlänge	5 m B/C Schällichte Pollmeier 3b+ bis 70 cm o.R. max. Durchmesser	45 cm o.R.	B, C
Fichte, Tanne	Fixlänge	4 und 5 m (nach Rücksprache 6 m)	14 cm m.R.	B/C
Fichte, Tanne	Gipfel	4 und 5 m evtl. fallende Länge	14 cm m.R.	D
Fichte, Tanne	ISN (Papierholz)	2 und 3 m bitte Rücksprache ohne Längenzugabe	8 cm m.R.	N F/K
Nadelholz	Kilbe	wenige Stücke: 3 m und 4 m viele Stücke: 2,4 m, (3,6 m mit 15 cm Zugabe nach Rücksprache)	Waldmaß voll vermessen 20 cm m.R.; Werksmaß 16 cm m.R.	D
Kiefer (Oktober – April)	Langholz	10 - 18 m	15 cm m.R.	(B), C
Kiefer (Oktober – April)	Fixlänge	4 m und 5 m bitte Rücksprache	15 cm m.R.	B/C
Kiefer	Palette	3,6 m	15 cm m.R.	D
Laubholz	Stammholz	Ab 3 m in 10 cm-Schritten Esche ab 4m in 0,5m-Schritten	35 cm m.R.	(A)/B/C
Buche u. Eiche	Schwelle	(2,6 m +10 cm) und Vielfache in Rücksprache	30 cm o.R.	B/C/D
Laub-Brennholz	BL/IL	Fallende Länge, Fixlänge aus Prozessoraufarbeitung	10 cm m.R.	N

Die in Klammer angegebenen Längen, Durchmesser und Güten sollten nur nach vorheriger
Absprache mit uns aufgearbeitet und bereitgestellt werden!

Bei andere Baumarten und Sortimenten erfragen Sie die Kriterien beim zuständigen
Revierleiter.